

Entretien lors des 2 premières années de végétation

Enherbement

- Malgré le paillage, un **désherbage** est conseillé durant les 2 premières années face à des adventices particulièrement vivaces :
 - A l'aplomb des plants : désherbage manuel
 - Hors du paillage pour le liseron et gaillet-gratteron : à la débroussailleuse
- Un **fauchage annuel tardif** est à réaliser sur les bandes enherbées afin de contenir l'expansion de la haie (par semis, marcottage ou drageonnage).

Besoin en eau

- Le paillage doit être efficace pendant 2 à 3 années. Si vous avez utilisé de la paille de céréales, **veillez à recharger** l'hiver suivant.
- **En cas de canicule et/ou sécheresse prolongée** : arrosez fortement une fois et renouvelez si nécessaire.

Protections

- **Réajustez les protections** des arbres et arbustes après les coups de vent hivernaux et renforcez les piquets.
- Lors de la première année, **de jeunes branches peuvent traverser le filet**. Il faut les guider hors du filet en passant la main.
- Le chevreuil peut abrutir les arbustes et le brocard écorce les branches souples par frottis de ses bois. **En cas de pression forte du chevreuil**, appliquez un répulsif à base de graisse de mouton (type TRICO®).

Regarni pour garantir la continuité de la haie

- Les premières années, il est nécessaire de remplacer les éventuels plants qui n'auront pas repris. Au moment de la plantation de la haie, 5 % de plants en plus vous ont été livrés pour vous permettre de les remplacer **au cours de l'hiver suivant**.